

ДОПОВНЕННЯ
ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
про виконання рішення Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1
«Про розгляд Звіту про результати міжнародного паралельного аудиту
ефективності на тему «Цивільний захист у комунальних закладах
загальної середньої освіти»

У межах моніторингу виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1 «Про розгляд Звіту про результати міжнародного паралельного аудиту ефективності на тему «Цивільний захист у комунальних закладах загальної середньої освіти» (далі – Рішення № 32-1), повідомляємо.

На інформаційні листи про оцінку реагування об'єктів контролю на Рішення № 32-1 отримано додаткову інформацію про реалізацію запланованих заходів із впровадження рекомендацій Рахункової палати (листи Міністерства освіти і науки України від 02.06.2025 № 1/11461-25, відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради від 06.05.2025 № 273/01-08, від 13.05.2025 № 292/01-08, від 25.06.2025 № 377/01-08, від 28.07.2025 № 01-08 та від 30.10.2025 № 645/01-08, Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації від 01.05.2025 № 01.01.1-2599, від 12.05.2025 № 01.01.1-2803 та від 20.10.2025 № 01.01.1-6045, Іллінецького ліцею № 1 Іллінецької міської ради Вінницької області від 03.11.2025 № 296, відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради від 22.04.2025 № 02-19/162, Буштинського ліцею № 2 Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області від 28.04.2025 № 02-02/148 та від 29.10.2025 № 02-03/380, Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради від 29.04.2025 № 01-28/194 та від 21.10.2025 № 01-28/521, Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради Фастівського району від 12.06.2025 № 143 та від 20.10.2025 № 196, Новосілівського академічного ліцею «Ерудит» Чабанівської селищної ради Фастівського району від 21.04.2025 № 98, Вишгородського ліцею № 1 Вишгородської міської ради від 25.04.2025 № 197, від 07.07.2025 № 266 та від 03.10.2025 № 385, Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 01.05.2025 № 2805/07-18/04.1-18/2-25/3101 та від 21.10.2025 № 7147/07-18/04.1-18/2-25/3101, Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Берестинської міської ради» (Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради») від 29.04.2025 № 01-10/258 та від 20.10.2025 № 01-10/647, відділу освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради від 23.04.2025 № 01-30/379, Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 09.05.2025 № 1918-31/2025, від 30.05.2025 № 2183-31/2025 та від 24.10.2025 № 4101-31/2025, Старосамбірського опорного закладу загальної середньої освіти I–III ступенів № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району від 28.04.2025 № 165/05-03 та від 17.10.2025 № 379/05-03, відділу освіти Жовтанецької сільської ради Львівської області від 07.07.2025 № 404/03/01-29 та від 17.10.2025 № 615/03/01-29, Гімназії № 14 Дрогобицької міської ради Львівської області від 21.05.2025 № 01-10/391, від 17.10.2025 № 01-10/577, від 23.10.2025 № 01-10/602 та від 17.11.2025 № 01-10/641, відділу освіти Новороздільської міської ради від 30.04.2025 № 01-24/215, від 20.10.2025 № 01-24/474 та від 29.10.2025 № 01-24/490).

Водночас на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 29.07.2024 № 23814/1/1-24 Міністерство охорони здоров'я України додатково поінформувало Рахункову палату листами від 08.08.2025 № 22-04/25026/2-25 та від 30.10.2025 № 16-20/33952/2-25, а від Міністерства розвитку громад та територій України інформація не надходила.

Виконання рекомендацій Рішення № 32-1 було перевірено в межах контрольного заходу «Аналіз реалізації рекомендацій Рахункової палати та оцінки їх впливу на сферу міжбюджетних відносин», звіт про результати якого затвердженого рішенням Рахункової палати від 08.04.2025 № 7-1 (далі — Рішення № 7-1).



За підсумками розгляду Рішення № 7-1 Прем'єр-міністр України та Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України надали уповноваженим органам доручення (від 19.04.2025 № 12062/1/1-25 та від 26.04.2025 № 12062/8/1-25 відповідно) опрацювати зазначене Рішення, вжити необхідних заходів реагування та поінформувати Кабінет Міністрів України і Рахункову палату.

На виконання цих доручень інформацію до Рахункової палати подали: Міністерство охорони здоров'я України (листи від 23.04.2025 № 13-02/13271/2-25, від 01.05.2025 № 13-12/1/22934/1/1-25//2334), Міністерство розвитку громад та територій України (лист від 01.05.2025 № 10517/34/100-25), Міністерство освіти і науки України (лист від 12.05.2025 № 1/9674-25), Головне слідче управління Національної поліції України (лист від 05.05.2025 № 66122-2025), Вінницька (листи від 05.05.2025 № 01.01-10/3871, від 14.05.2025 № 01.01-10/4147), Закарпатська (лист від 13.05.2025 № 06-02/6078), Київська (лист від 06.05.2025 № 3089/03/37.05.02/2025), Львівська (листи від 25.04.2025 № 5/6-5058/0/2-25/6-12 та від 07.05.2025 № 5/2-5521/0/2-25/6-12.1.1), Одеська (лист від 02.05.2025 № 6066/5/01-11/5958/2-25), Харківська (листи від 06.05.2025 № 01-39/3690 та від 19.05.2025 № 01-39/4115), Херсонська (лист від 06.05.2025 № 01-01-22-4809/0/25/29) та Хмельницька (лист від 06.05.2025 № 57/31-29-4136/2025) обласні військові адміністрації, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (лист від 07.05.2025 № 01-35/2463).

Висновки щодо реалізованих об'єктами контролю заходів

Оцінивши додаткову інформацію та документи, що підтверджують виконання рекомендацій, які у Доповненні до інформаційного повідомлення про виконання рішення Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1 «Про розгляд Звіту про результати міжнародного паралельного аудиту ефективності на тему «Цивільний захист у комунальних закладах загальної середньої освіти» містили статус «розпочато впровадження заходів» та «не розпочато впровадження заходів», Рахункова палата дійшла висновку, що додатково:

- виконано 8 рекомендацій;
- розпочато впровадження заходів за 17 рекомендаціями;
- не розпочато впровадження заходів за 3 рекомендаціями.

Водночас від відділу освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради додаткова інформація щодо подальшого впровадження рекомендацій Рахункової палати не надходила.

З урахуванням додаткової інформації щодо реалізованих об'єктами контролю заходів наразі відповідно до Рішення № 32-1, що містить 76 рекомендацій:

- виконано 54 рекомендації;
- розпочато впровадження заходів за 17 рекомендаціями;
- не розпочато впровадження заходів за 3 рекомендаціями;
- закрито 2 рекомендації.

З огляду на викладене термін виконання рекомендацій продовжується.

Статус впровадження рекомендацій детально оцінено у додатку до цього доповнення до інформаційного повідомлення.

У межах виконання пункту 8 Рішення № 32-1 Головне слідче управління Національної поліції України поінформувало, що відділенням поліції № 4 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України у Хмельницькій області закрито кримінальне провадження № 12024243800000223 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 367 Кримінального кодексу України на підставі пункту 2 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України через відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Рахункова палата контролюватиме виконання рекомендацій (пропозицій) та інформуватиме суспільство про стан їх виконання.

Заступник Голови

Сергій КЛЮЧКА



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
18-41/3 від 17.12.2025 13:09
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

Додаток
до Доповнення до інформаційного повідомлення
про виконання рішення Рахункової
палати від 03 липня 2024 року № 32-1

Оцінка впровадження рекомендацій

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
Кабінет Міністрів України доручив (доручення Прем'єр-міністра України від 29.07.2024 № 23814/1/1-24 до листа Рахункової палати від 22.07.2024 № 18-2531 (далі – Доручення):				
1	Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури, з 01.01.2025 – Мінрозвитку) спільно з Міністерством економіки України внести в установленому порядку зміни до Кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі – Настанова № 281), якими передбачити обов'язковість документування факту проведення аналізу цін (із підтвердженням джерел інформації та обґрунтуванням прийнятої ціни) замовниками — при складанні інвесторської кошторисної документації, учасниками процедури закупівлі – при складанні ціни пропозиції (договірної ціни)	Мінрозвитку повідомило, що розробило проект кошторисних норм України «Настанова з аналізу цін на матеріально-технічні ресурси при визначенні вартості будівництва на різних етапах інвестиційно-будівельного проєкту». У документі передбачено методичні підходи та організаційні засади аналізу цін на матеріально-технічні ресурси, зокрема підтвердження джерел інформації та обґрунтування прийнятих цін. Проект кошторисних норм був доведений до відома Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) листом Мінінфраструктури від 15.08.2024 № 11515/28/10-24	Актуальна інформація від Мінрозвитку щодо подальшого стану виконання рекомендації не надходила. У листі Мінрозвитку від 01.05.2025 № 10517/34/10-25 не наведено інформації про виконання рекомендацій, наданих за результатами рішення Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1 «Про розгляд Звіту про результати міжнародного паралельного аудиту ефективності на тему «Цивільний захист у комунальних закладах загальної середньої освіти» (далі – Рішення)	Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
18-41/3 від 17.12.2025 13:09
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
2	Міністерству охорони здоров'я (далі – МОЗ) спільно з МОН розробити нормативні документи, що визначають санітарно-гігієнічні вимоги до систем забезпечення життєдіяльності, організації харчування тощо у захисних спорудах цивільного захисту, у яких відбувається навчальний процес	МОЗ прийнято наказ від 29.10.2025 № 1638 «Про затвердження змін до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2025 р. за № 1682/45088. Наказом вносяться зміни до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ від 25.09.2020 № 2205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394, доповнивши його новим розділом «Об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту». Прийнято постанову Кабінетом Міністрів України від 8 жовтня 2025 р. № 1280 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305», якою внесено зміни до Норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Вищезазначені нормативно-правові акти врегульовують питання щодо організації харчування у закладах освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку для здобувачів освіти/дітей, педагогічного та іншого персоналу в захисних спорудах у разі їх перебування в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту		Виконано
Відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради (Вінницька область):				
3	Вжити заходів щодо відшкодування до бюджету територіальної громади матеріальної шкоди (збитків), заподіяної внаслідок невиконання / неякісного виконання робіт з капітального ремонту найпростішого	Станом на 16.12.2025 відділом освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради усунуто порушення, виявлені за результатами аудиту, на загальну суму 71,3 тис. грн (75,0 відс. загального обсягу встановлених порушень).	Інформація від відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради щодо усунення невідповідностей між фактично виконаними будівельними роботами та ПКД на суму 23,7 тис. грн	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	укриття комунального закладу «Якушинецький ліцей»		(улаштування фундаменту під вентилятор із бетону замість передбачених ПКД цегляних стовпчастих фундаментів та улаштування покрівлі шахт під підйомник № 1 і № 2 із будівельного металопрофілю замість металочерепиці типу «Монтерей») станом на 15.12.2025 до Рахункової палати не надходила. У листах Вінницької обласної військової адміністрації від 05.05.2025 № 01.01-10/3871 та від 14.05.2025 № 01.01-10/4147 не наведено інформації щодо виконання Рішення	
Іллінецькому ліцею № 1 Іллінецької міської ради (Вінницька область):				
4	Вжити заходів щодо відшкодування до бюджету територіальної громади матеріальної шкоди (збитків), заподіяної внаслідок невиконання / неякісного виконання робіт з нового будівництва захисної споруди (протирадіаційного укриття) ліцею	Іллінецький ліцей № 1 Іллінецької міської ради у наданій відповіді не розкрив інформації щодо виконання зазначених рекомендацій, що унеможлиблює оцінку фактичного стану їх реалізації	Додаткова інформація (станом на 03.11.2025), надана Іллінецьким ліцеєм № 1 Іллінецької міської ради, не містить відомостей щодо виконання зазначених рекомендацій.	Не розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
5	Вжити заходів щодо забезпечення нарахування і стягнення пені та штрафу за несвоєчасне виконання будівельних робіт підрядною організацією, а також відшкодування вартості невиконаної проєктної документації		У листах Вінницької обласної військової адміністрації від 05.05.2025 № 01.01-10/3871 та від 14.05.2025 № 01.01-10/4147 не наведено інформації щодо виконання Рішення	Не розпочато
Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА:				
6	Вжити заходів щодо забезпечення учнів і працівників комунального закладу «Вінницький ліцей № 9» укриттями, що розміщені на відстані не більше ніж 100 метрів від закладу освіти	Вінницька обласна військова адміністрація та Департамент гуманітарної політики Вінницької ОДА (далі – Департамент гуманітарної політики) повідомили, що учнів і працівників комунального закладу «Вінницький ліцей № 9» забезпечено укриттям. Для цього використовуються захисні споруди цивільного захисту № 00107 та № 00108. Засновником комунального закладу «Вінницький ліцей № 9» є Вінницька міська рада. Балансоутримувачем захисної споруди цивільного захисту є Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Вінницької міської ради. Відповідно до Акта перевірки готовності комунального закладу «Вінницький ліцей № 9» до 2025–2026 н.р. від 20.08.2025 використовується найпростіше укриття за адресою: вул. Замостянська, буд. 34-А, однак підтвердні документи щодо його використання відсутні	Немає підтвердних документів щодо використання захисних споруд цивільного захисту № 00107, № 00108 та за адресою: вул. Замостянська, буд. 34-А	Розпочато
7	Вжити заходів щодо обладнання системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу приміщень укриттів Вінницького навчально-реабілітаційного центру «Гніздечко», комунального закладу	Відповідно до Акту огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 28.05.2025, складений стосовно об'єкта, розташованого за адресою: вул. Соборна, 191А, м. Немирів, Вінницька область. У висновку акта зазначено, що об'єкт рекомендовано як найпростіше	Вінницькою обласною військовою адміністрацією не вжито достатніх заходів для належного виконання рекомендацій, спрямованих на усунення виявлених порушень	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	«Немирівська спеціальна школа» та комунального закладу «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької обласної ради	укриття за умови виконання та дотримання встановлених законодавством вимог у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту — комунальний заклад «Немирівська спеціальна школа».	(недоліків). Крім того, не ініційовано Вінницькою обласною військовою адміністрацією альтернативних рішень або звернень до центральних органів виконавчої влади з метою залучення додаткових джерел фінансування	
8	Вжити заходів щодо виконання приписів підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) з питань цивільного захисту та пожежної безпеки у Вінницькому навчально-реабілітаційному центрі «Гніздечко» та комунальному закладі «Немирівська спеціальна школа» Вінницької обласної ради	У зв'язку з відсутністю вільних фінансових ресурсів, які могли б бути спрямовані на облаштування приміщень укриттів системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу, Департамент гуманітарної політики листом від 08.05.2025 № 01.04.1-2744 звернувся до Вінницької обласної військової адміністрації з проханням щодо виділення додаткових коштів у розмірі 5 565,0 тис. гривень. Водночас Вінницька обласна військова адміністрація повідомила Рахункову палату, що наразі немає можливості вирішити питання щодо виділення додаткових коштів у зв'язку зі зростанням фінансового навантаження на ресурсне забезпечення обласних закладів, зокрема через такі чинники: – значна незабезпеченість видатками на оплату праці працівників бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету, у 2022–2025 роках; – дефіцит бюджетних призначень на виплату стипендій здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; – потреба у забезпеченні харчування здобувачів освіти відповідно до вимог чинного законодавства; – необхідність покриття дефіциту освітньої субвенції, що спрямовується на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів, що фінансуються з обласного бюджету		Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
Відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради (Закарпатська область):				
9	Вжити заходів щодо здійснення ремонту вентиляційних систем у протирадіаційному укритті Осійського ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Федора Потушняка	За інформацією відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради, ремонт вентиляційних систем у протирадіаційному укритті Осійського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Федора Потушняка здійснити неможливо, оскільки за результатами додаткового обстеження встановлено необхідність монтажу нової вентиляційної системи. Під час формування бюджету на 2026 рік буде подано пропозицію щодо виділення коштів на її встановлення	Не вжито достатніх заходів щодо забезпечення стабільного фінансового ресурсу або пошуку альтернативних джерел фінансування для належної реалізації заходу. Не надано підтверджувальних документів. Закарпатська обласна військова адміністрація у листі від 13.05.2025 № 06-02/6078 надала лише загальну інформацію про надходження коштів субвенцій, однак не висвітлила фактичне виконання рекомендації	Розпочато
Буштинському ліцею № 2 Буштинської селищної ради Тячівського району (Закарпатська область):				
10	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укриття ліцею системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	Буштинський ліцей № 2 Тячівського району звернувся до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЄР-ФАЙТІНГ» із проханням щодо розроблення проектно-кошторисної документації для встановлення систем пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	Закарпатська обласна військова адміністрація у листі від 13.05.2025 № 06-02/6078 надала лише загальну інформацію про надходження коштів субвенцій, однак не висвітлила фактичне виконання рекомендації	Розпочато
Управлінню освіти, релігії та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради (Закарпатська область):				
11	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укриттів Хустської	Управління освіти, релігії та у справах національностей Хустської міської ради повідомило, що за рахунок субвенцій	Закарпатська обласна військова адміністрація у листі від 13.05.2025	Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА

18-41/3 від 17.12.2025 13:09

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700

Підписувач Ключка Сергій Сергійович

Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	спеціалізованої школи I-III ступенів № 6 системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році, буде обладнано приміщення укріттів Хустської спеціалізованої школи I-III ступенів № 6 системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	№ 06-02/6078 надала лише загальну інформацію про надходження коштів субвенцій, однак не висвітлила фактичне виконання рекомендації. В інформації Управління освіти, релігій та у справах національностей Хустської міської ради не відображено стан фактичного виконання рекомендації	
Відділу освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради (Закарпатська область):				
12	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укріття цього ліцею системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	За інформацією відділу освіти, культури, сім'ї, туризму, молоді та спорту Дубриницької сільської ради, фінансування на дообладнання приміщення укріття ліцею системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу планується на II квартал 2025 року	Закарпатська обласна військова адміністрація у листі від 13.05.2025 № 06-02/6078 надала лише загальну інформацію про надходження коштів субвенцій, однак не висвітлила фактичне виконання рекомендації. Станом на 15.12.2025 додаткова інформація про подальше виконання рекомендації від відділу освіти до Рахункової палати не надходила.	Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-41/3 від 17.12.2025 13:09
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
Управлінню економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради Фастівського району (Київська область):				
13	Вжити заходів щодо виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки в Калинівському ліцеї	Проектно-кошторисна документація щодо об'єкта «Реконструкція ОЗО “Калинівський академічний ліцей – освітній центр” Калинівської селищної ради з впровадження заходів з енергозбереження (термомодернізації), енергоефективності за адресою: вул. Центральна, 59, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область» пройшла експертизу та отримала позитивну експертну оцінку. До складу проектної документації включено передбачувані роботи, спрямовані на усунення причин та мінімізацію наслідків виявлених порушень і недоліків в організації системи цивільного захисту, зокрема на виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки в Калинівському ліцеї	У листі Київської обласної військової адміністрації від 06.05.2025 № 3089/03/37.05.02/2025 не наведено інформації щодо виконання Рішення відповідним об'єктом контролю	Розпочато
Новосіolkівському академічному ліцею «Ерудит» Чабанівської селищної ради Фастівського району (Київська область):				
14	Вжити заходів щодо виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки	Укладено договір на технічне (сервісне) обслуговування від 22.01.2025 № 03-01/25 з Товариством з обмеженою відповідальністю «НЕЙСТЕТР ІНВЕСТ» щодо сервісного обслуговування системи вентиляції підвального приміщення Новосіolkівського академічного ліцею «Ерудит» Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області. Ці роботи зазначеним товариством виконані (Акт виконаних робіт № 1 від 06.02.2025)		Виконано
Вишгородському ліцею № 1 Вишгородської міської ради (Київська область):				
15	Вжити заходів щодо забезпечення учнів і працівників укриттями, що розміщені на відстані не більше 100 метрів від закладу освіти	Вишгородський ліцей № 1 Вишгородської міської ради повідомив, що реалізацію проекту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Вишгородського ліцею № 1 Вишгородської міської ради Київської області, за адресою:		Виконано



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-41/3 від 17.12.2025 13:09
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, проспект Івана Мазепи, 7А. Коригування» завершено, та отримано сертифікат № ІУ123250917359, який підтверджує готовність до експлуатації та прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта		
Департаменту освіти і науки Одеської ОДА:				
16	Вжити заходів щодо забезпечення учнів і працівників Нерубайського академічного ліцею № 2 та Балтського ліцею № 2 укріпленнями, що розміщені на відстані не більше 100 метрів від закладів освіти	На об'єкті «Капітальний ремонт захисної споруди подвійного призначення Балтського ліцею № 2 Балтської міської ради Одеської області за адресою: Одеська обл., Подільський р-н, м. Балта, вул. Шевченка, 4» будівельні роботи завершено. За інформацією розпорядника бюджетних коштів – Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нерубайської сільської ради будівельні роботи на об'єкті «Будівництво захисної споруди цивільного захисту для Нерубайського академічного ліцею № 2 Нерубайської сільської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нерубайське, вул. Зелена, 5А» завершено. Замовлено виготовлення технічного паспорта укріплення	У листі Одеської обласної військової адміністрації від 02.05.2025 № 6066/5/01-11/5958/2-25 не наведено інформації щодо виконання Рішення відповідним об'єктом контролю. Від Департаменту освіти і науки Одеської ОДА очікуються підтвердні документи	Розпочато
Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради» (Харківська область) (Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Берестинської міської ради»):				
17	Вжити заходів щодо створення безбар'єрного середовища в найпростіших укріпленнях Красноградських ліцеїв № 2, № 4, № 5 та введення їх в експлуатацію з дотриманням вимог законодавства	Створено безбар'єрне середовище в найпростіших укріпленнях (сходова підймальна платформа, пандус) Красноградських (Берестинських) ліцеїв № 4, № 5. Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Берестинської міської ради» повідомила, що Красноградський (Берестинський) ліцей № 2 включено до проекту чеської неурядової організації «Людина в біді» з метою надання допомоги у проведенні ремонту та створення безбар'єрного середовища в укріпті. Роботи мають бути виконанні до кінця лютого 2026 року	У листах Харківської обласної військової адміністрації від 06.05.2025 № 01-39/3690 та від 19.05.2025 № 01-39/4115 не наведено інформації щодо виконання Рішення відповідним об'єктом контролю	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
Відділу освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради (Харківська область):				
18	Вжити заходів щодо забезпечення учнів і працівників Коротичанського ліцею укриттями, що розміщені на відстані не більше 100 метрів від закладу освіти	Завершено роботи щодо об'єкта: «Нове будівництво цивільного захисту Комунального закладу «Коротичанський ліцей» Пісочинської селищної ради за адресою: Харківська область, смт Коротич, вул. Освіти, 59а». Отримано сертифікат № ІУ123250131259 від 04.02.2025 про відповідність закінченого будівництва об'єкта. Із 17.02.2025 запроваджено освітній процес у змішаному форматі		Виконано
19	Вжити заходів щодо проведення очних тренінгів з учнями цього ліцею з метою набуття ними відповідних знань, навичок безпечної поведінки та злагодженості евакуації при настанні надзвичайної ситуації	Проведено практичні тренінги з учнями Коротичанського ліцею у лютому 2025 року та березні 2025 року з метою набуття ними відповідних знань, навичок безпечної поведінки та злагодженості евакуації при настанні надзвичайної ситуації		Виконано
Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА:				
20	Вжити заходів щодо забезпечення учнів і працівників Летичівського ліцею № 1, Вербецької гімназії Летичівської селищної ради, Ліськовецької гімназії Кам'янець-Подільської міської ради, спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 міста Хмельницького Хмельницької міської ради укриттями, що розміщені на відстані не більше 100 метрів від закладів освіти	Департамент освіти та науки Хмельницької ОДА надав підтвердні документи щодо готовності споруд цивільного захисту Летичівського ліцею № 1, Вербецької гімназії Летичівської селищної ради (2024–2025 н. р.), Ліськовецької гімназії Кам'янець-Подільської міської ради (2024–2025 н. р.), спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 міста Хмельницького Хмельницької міської ради (Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 30 Хмельницької міської ради»). Забезпечено учнів і працівників Ліськовецької гімназії Кам'янець-Подільської міської ради найпростішим укриттям, що включено до фонду захисних споруд, – цокольне приміщення будинку молитви. З 04.06.2025 призупинено освітній процес у Ліськовецькій гімназії	Станом на 15.12.2025 Департамент освіти та науки Хмельницької ОДА не надав підтвердних документів щодо усунення порушень вимог законодавства, зазначених в актах огляду готовності споруд цивільного захисту (сховищ) від 21.04.2025 № 572 та № 607.	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		Кам'янець-Подільської міської ради у зв'язку з відсутністю контингенту учнів, а також припинено діяльність шляхом ліквідації Вербецької гімназії (рішення вісімдесятої сесії Летичівської селищної ради від 04.06.2025 № 11 «Про припинення діяльності шляхом ліквідації Вербецької гімназії Летичівської селищної ради Хмельницької області»). Для спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 міста Хмельницького Хмельницької міської ради на (2024–2025 н. р.) в актах огляду готовності споруди цивільного захисту сховища: - від 09.08.2024 зазначено у висновку про можливість використання об'єкта Управляюча муніципальна компанія «Проскурівська» Хмельницької міської ради Хмельницької області: рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття за умов: використання укриття на 425 осіб; приведення електромереж у відповідність із вимогами Правил улаштування електроустановок (скрутки жил проводів, прокладання проводів по горючих основах (конструкціях), використання додаткових електромереж, відкриті з'єднувальні коробки); проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж (систем холодного водопостачання), які проходять через укриття; - від 09.08.2024 зазначено у висновку про можливість використання об'єкта Управляюча муніципальна компанія "Проскурівська" Хмельницької міської ради Хмельницької області: рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття за умов: використання укриття на 241 особу; проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж (систем холодного водопостачання), які проходять через укриття.		



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-41/3 від 17.12.2025 13:09
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		Для спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 міста Хмельницького Хмельницької міської ради (Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 30 Хмельницької міської ради») на (2024–2025 н. р.) в актах огляду готовності споруди цивільного захисту (сховищ) від 21.04.2025 № 572 та від 21.04.2025 № 607 містять порушення вимог законодавства з терміном усунення до 01.07.2025		
Старосамбірському опорному ЗЗСО I–III ступенів № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району (Львівська область):				
21	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укриттів системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	Керівництвом Старосамбірського опорного ЗЗСО I–III ступенів № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району ініційовано клопотання до голови Старосамбірської міської ради щодо виділення у 2026 бюджетному році коштів на обладнання приміщень укриттів системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	У листах Львівської обласної військової адміністрації від 25.04.2025 № 5/6-5058/0/2-25/6-12 та від 07.05.2025 № 5/2-5521/0/2-25/6-12.1.1 не наведено інформації щодо виконання Рішення відповідним об'єктом контролю	Розпочато
Відділу освіти Жовтанецької сільської ради (Львівська область):				
22	Вжити заходів щодо забезпечення учнів і працівників Жовтанецького ліцею укриттями, що розміщені на відстані не більше 100 метрів від закладу освіти	Відділ освіти Жовтанецької сільської ради повідомив, що підписано договір на використання протирадіаційного укриття № 51123 від 18.08.2025 між Жовтанецькою сільською радою та Жовтанецьким ліцеєм. Проведено ремонтні роботи у протирадіаційному укритті № 51123, що розміщене у приміщенні Народного дому с. Жовтанці за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Жовтанці, вул. Львівська, буд. 17. Проведено комісійне обстеження вказаного об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту з метою оцінки		Виконано



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-41/3 від 17.12.2025 13:09
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		можливості його використання для укриття учнів і працівників Жовтанецького ліцею (Акт оцінки готовності захисної споруди цивільного захисту сховища, протирадіаційного укриття № 51123 від 30.07.2025)		
Дрогобицькому ліцею Дрогобицької міської ради (Львівська область):				
23	Вжити заходів щодо встановлення примусової вентиляції в укриттях	Дрогобицький ліцей Дрогобицької міської ради повідомив, що розроблено проєктно-кошторисну документацію на влаштування системи примусової вентиляції в укриттях, однак фінансування на її реалізацію відсутнє	У листах Львівської обласної військової адміністрації від 25.04.2025 № 5/6-5058/0/2-25/6-12 та від 07.05.2025 № 5/2-5521/0/2-25/6-12.1.1 не наведено інформації щодо виконання Рішення відповідним об'єктом контролю	Розпочато
24	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укриття системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	Дрогобицький ліцей Дрогобицької міської ради повідомив, що встановлено систему пожежної сигналізації, системи оповіщення в укритті		Виконано
25	Вжити заходів щодо виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки			Виконано
Відділу освіти Новороздільської міської ради (Львівська область):				
26	Вжити заходів щодо встановлення примусової вентиляції в укриттях Новороздільського ліцею ім. В. Труша	Відділ освіти Новороздільської міської ради поінформував, що розроблено ПКД на капітальний ремонт із встановлення примусової вентиляції в укритті Новороздільського ліцею ім. В. Труша. Очікується виділення коштів.	Інформація, надана відділом освіти Новороздільської міської ради, не узгоджується з попередніми відомостями, які зазначені в Доповненні до інформаційного повідомлення	Розпочато
27	Вжити заходів щодо виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки цього закладу освіти	Приміщення укриття Новороздільського ліцею ім.В.Труша обладнано системою пожежно-охоронної сигналізації		Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
			про виконання рішення Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1 «Про розгляд Звіту про результати міжнародного паралельного аудиту ефективності на тему «Цивільний захист у комунальних закладах загальної середньої освіти» від 14.04.2025 № 18-37/680. У листах Львівської обласної військової адміністрації від 25.04.2025 № 5/6-5058/0/2-25/6-12 та від 07.05.2025 № 5/2-5521/0/2-25/6-12.1.1 не наведено інформації щодо виконання Рішення відповідним об'єктом контролю	
Білогородській сільській раді Бучанського району (Київська область):				
28	Повернути до державного бюджету кошти в сумі субвенції, використаної не за цільовим призначенням (на капітальний ремонт першого та другого поверхів Білогородського академічного ліцею № 2)	Білогородський академічний ліцей № 2 звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Рахункової палати про визнання протиправним та скасування акта рішення Рахункової палати від 03.07.2024 № 32-1. Остаточне рішення буде прийнято за результатами судового розгляду адміністративного позову	Станом на 07.11.2025 адміністративна справа за позовом № 320/5680/25 перебуває на розгляді у Касаційному адміністративному суді.	Не розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-41/3 від 17.12.2025 13:09
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59